

Практическая работа № 1 «Возможности Writer при работе со шрифтом»

1. Создайте в личной папке папку «Документы».
2. Откройте OpenOffice.org Writer: KDE – Офис – Текстовый процессор OpenOffice.org Writer
3. Наберите текст с учетом форматирования:

Текстовый процессор (редактор) - это программа, предназначенная для обработки текстов.

Файлы, созданные в *Writer* имеют расширение *odt*, но также существует режим совместимости с Microsoft Word, тогда можно документ сохранить в формате doc.

- 1) Скопируйте текст 5 раз, разделив абзацы.
Внимание! Копируемый текст не считать и не изменять – он является исходным для всех дальнейших заданий!
- 2) Измените шрифт каждого абзаца и укажите название шрифта в конце каждого абзаца.
Внимание! Шрифты должны быть разными!
Например:

Текстовый процессор (редактор) - это программа, предназначенная для обработки текстов.

Файлы, созданные в *Writer* имеют расширение *odt*, но также существует режим совместимости с Microsoft Word, тогда можно документ сохранить в формате doc. (Tahoma)

Текстовый процессор (редактор) – это программа, предназначенная для обработки текстов.

Файлы, созданные в *Writer* имеют расширение *odt*, но также существует режим совместимости с Microsoft Word, тогда можно документ сохранить в формате doc. (Lucida Sans Unicode)

- 3) Скопируйте исходный текст 3 раза, разделив абзацы.
- 4) Измените начертание шрифта первого абзаца на **жирный**, второго – на *курсив*, третьего – на подчеркнутый.
- 5) Скопируйте исходный текст 6 раз, разделив абзацы.
- 6) Измените размер шрифта каждого абзаца на 14, 18, 22, 26, 30, 34 соответственно.
- 7) Скопируйте исходный текст 7 раз, разделив абзацы.
- 8) Измените цвет шрифта каждого абзаца.
- 9) Скопируйте исходный текст 3 раза.
- 10) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите «Символ», далее вкладка «Положение»
- 11) Измените межсимвольный интервал первого абзаца на **разреженный 2 пт**, второго – **разреженный 4 пт**, третьего – **уплотненный 1 пт**.

- 12) Скопируйте исходный текст 3 раза.
- 13) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите **«Межстрочный интервал»**
- 14) Измените межстрочный интервал первого абзаца на **одинарный**, второго – **полуторный**, третьего – **двойной**.
- 15) Скопируйте исходный текст 2 раза.
- 16) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите **«Символы»**, далее вкладка **«Эффекты шрифта» - «Рельеф»**
- 17) Измените рельеф первого абзаца на **приподнятый**, второго – на **утопленный**.
- 18) Скопируйте исходный текст 4 раза.
- 19) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите **«Символы»**, далее вкладка **«Эффекты шрифта»**.
- 20) Примените для первого абзаца эффект **«Прописной»**, второго – **«Строчный»**, третьего – **«Капитализация»**, четвертого – **«Маленькие заголовки»**.
- 21) Скопируйте исходный текст 4 раза.
- 22) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите **«Символы»**, далее вкладка **«Эффекты шрифта» - «Эффекты»**
- 23) Примените для первого абзаца эффект **«Контур»**, второго – **«Тень»**, третьего – **«Мигание»**, четвертого – **«Скрытый»**.
- 24) Скопируйте исходный текст 3 раза.
- 25) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите **«Символы»**, далее вкладка **«Эффекты шрифта» - «Подчеркивание»**
- 26) Примените для первого абзаца подчеркивание **«Двойное»**, второго – **«Пунктир»**, третьего – **«Штрих»**.
- 27) Скопируйте исходный текст 3 раза.
- 28) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите **«Символы»**, далее вкладка **«Эффекты шрифта» - «Зачеркивание»**
- 29) Примените для первого абзаца зачеркивание **«Обычное»**, второго – **«Двойное»**, третьего – **«Символом: X»**.
- 30) Скопируйте исходный текст 5 раз.
- 31) Выделив первый абзац нажмите по нему правым глазом мыши, выберите **«Символы»**, далее вкладка **«Фон»**.
- 32) Измените для каждого абзаца фон.
- 33) Сохраните файл в папку **«Документы»** под именем **«Шрифт»**.

