

Практическая работа № 3

«Возможности Writer при работе с колонками и списками»

1. Откройте OpenOffice.org Writer: KDE – Офис – Текстовый процессор OpenOffice.org Writer
2. Наберите текст с учетом форматирования:

К юбилею Panda Security, эксперты PandaLabs составили рейтинг наиболее опасных компьютерных угроз для домашних пользователей и бизнеса за последние 20 лет. Они даже постарались придать каждой из угроз узнаваемый облик.

Угрозы были выбраны в соответствии с уровнем известности, который они приобрели в ходе широкомасштабных эпидемий.

Пятница 13 или Иерусалим. Созданная в Израиле в 1988 году (еще до появления Panda) и впервые обнаруженная в Иерусалиме, эта угроза предположительно стала вехой 40-ой годовщины Израиля. Как только наступала Пятница 13, она удаляла все программы, запущенные на зараженном компьютере. Тюремный узник. Первый, ставший известным испанский вирус, появившийся в 1993 году. Попадая в компьютер, он скрывался до 5 января, а затем активировался и демонстрировал пользователю железные прутья решетки по всему монитору.

Каскад падающих букв. Был создан в Германии в 1997 году. При заражении компьютера он превращал все буквы на мониторе в падающий каскад. СИН или Чернобыль. Этот вирус был создан в Тайване в 1998 году и всего за одну неделю распространился и заразил тысячи компьютеров.

Мелисса. Впервые появился 26 марта в США. Этот чрезвычайно смысленный вредоносный код использовал для своего распространения методы социальной инженерии, приходя в письме со следующим текстом «Документ, который Вы запрашивали... никому его не показывайте ;-)».

I Love You или Письмо счастья. Настолько известен, что вряд ли требует представления. Этот романтический вирус появился на Филиппинах в 2000 году. Благодаря своему названию «ILoveYou» он заразил миллионы компьютеров по всему миру, даже включая такие организации, как Пентагон. Klez. Созданный в 2001 году в Германии, он заражал компьютеры исключительно 13 числа нечетного месяца.

Nimda. Название вируса фактически представляет собой слово «admin», написанное в обратном порядке, поскольку он был в состоянии создавать для себя на зараженных компьютерах права администратора. Вирус был создан в Китае 18 сентября 2001 года.

SQLSlammer. Стал еще одной головной болью для компаний. Впервые он появился 25 января 2003 года и в течение нескольких дней заразил более полумиллиона серверов.

Blaster. Этот вирус, созданный в США 11 августа 2003 года, содержал в своем коде следующее сообщение: «Я просто хочу сказать любите своего(ю) san / I just want to say love you san!!» (Мы до сих пор не знаем, кто такой(ая) «San»), и «БиллиГейтс, зачем ты сделал это? Прекрати зарабатывать деньги и почини свое ПО / Billy gates, why do you make this possible? Stop making money and fix your software».

Sobig. Этот немецкий вирус стал известен летом 2003 года. Вариант F был наиболее опасен, он атаковал 19 августа этого же года и создал свыше миллиона копий самого себя.

Bagle. Появился 18 января 2004 года и стал одним из наиболее плодовитых вирусов, если учитывать количество его вариантов.

Netsky. Этот червь также пришел из Германии в 2004 году и эксплуатировал уязвимости Internet Explorer. Его создатель также стал автором печально известного вируса Sasser.

Conficker. Последний в списке и самый новый, он появился в ноябре 2008 года. Довольно странно, но, если Ваша клавиатура на украинском языке – он Вас не тронет.

3. Скопируйте и вставьте исходный текст, отступив два абзаца.
5. Выделите текст.
6. На панели меню выберите «**Формат**» - «**Колонки**». В установках поставьте цифру «**2**» и нажмите «**Ок**».

Внимание! Выставляйте параметр «Применить к» в значении «Выделению»!!!

7. Скопируйте и вставьте исходный текст, отступив два абзаца.
8. Выделите текст.
9. На панели меню выберите «**Формат**» - «**Колонки**». В установках поставьте цифру «**3**», ширина разделительной линии — **1,0** и нажмите «**Ок**».
10. Скопируйте и вставьте исходный текст, отступив два абзаца.
11. Выделите текст.
12. На панели меню выберите «**Формат**» - «**Колонки**». В установках поставьте цифру «**2**», укажите в параметрах ширину первой колонки **11**, второй — **5**, выберите ширину разделительной линии **2,5**, и нажмите «**Ок**».
13. Скопируйте и вставьте исходный текст, отступив два абзаца.
14. Выделите текст, начиная с названий вирусов (без учета первых двух абзацев).
15. Щелкните по выделенному правым глазом мыши и выберите «**Маркеры и нумерация**», затем вкладку «**Маркеры**». Примените любой из маркеров к тексту и нажмите «**Ок**».
16. Скопируйте и вставьте исходный текст, отступив два абзаца.
17. Выделите текст, начиная с названий вирусов (без учета первых двух абзацев).
18. Щелкните по выделенному правым глазом мыши и выберите «**Маркеры и нумерация**», затем вкладку «**Нумерация**». Примените любую из нумераций к тексту и нажмите «**Ок**».
19. Скопируйте и вставьте исходный текст, отступив два абзаца.
20. Выделите текст, начиная с названий вирусов (без учета первых двух абзацев).
21. Щелкните по выделенному правым глазом мыши и выберите «**Маркеры и нумерация**», затем вкладку «**Изображения**». Примените любое из изображений к тексту и нажмите «**Ок**».
22. Наберите список всех учащихся (фамилия и имя), находящихся сейчас в кабинете.
23. Скопируйте список три раза.
24. Сделайте первый список маркированным, второй - нумерованным, третий - изобразительным.
25. Сохраните файл под именем «Колонки и списки» в папку «Документы»